



Primo Circolo Didattico "E. De Amicis"- Viale dei Platani, s.n.c.

93017 San Cataldo(CL) tel. 0934-571232 - fax 0934/589289

<http://www.primocircolosancataldo.edu.it>

e-mail: clee02400v@istruzione.it PEC: clee02400v@pec.istruzione.it

All'albo del sito web

VERBALE di apertura buste RDO MePa n. 2971487 del 15/03/2022 per per la fornitura di :

- **MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA**
- **ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 recante "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

Codice PROGETTO: 13.1.2A-SI-2021-337

CUP: H39J21008010006

L'anno 2022 il giorno 29 marzo 2022 alle ore 12.05 presso l'ufficio di segreteria del 1° Circolo Didattico di San Cataldo si è riunita la commissione

- Direttore S.G.A Dott.ssa Sara Perricone: Presidente
- Insegnante Gero Valenti: Componente
- Insegnante Ornella Riggi: Componente
- Assistente Amm.vo: Claudio Emma: Componente
- Assistente Amm.vo Rita Vullo: segretaria verbalizzante

per l'esame delle offerte ricevute afferenti la gara in oggetto.

PREMESSO

- Che il dirigente scolastico ha indetto in data 15/03/2022 con prot. n. 3338 una procedura negoziata telematica tramite RDO aperta su Me.Pa n. 2971487 ,rivolta a tutti gli operatori economici, iscritti al Me.P.A, e abilitati all'iniziativa "Beni" – Categoria Merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" – Software e soluzioni, per la realizzazione del progetto **13.1.2A-SI-2021-337 Digital Board**

• La fornitura dei beni è suddivisa in due lotti:

- Lotto 1 : **MONITOR DIGITALI INTERATTIVI PER LA DIDATTICA**
- **Lotto 2: ATTREZZATURE E STRUMENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

• Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO

Che entro le ore 12:00 del 29 marzo 2022 risultavano inserite a sistema le offerte provenienti dalle seguenti aziende:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	ABINTRAX S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	29/03/2022 11:44:46
2	ADESA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	29/03/2022 10:51:42
3	ALCANTARA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	29/03/2022 09:43:17
4	B. NET	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	23/03/2022 18:02:12
5	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	28/03/2022 18:53:51
6	BIEFFE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	28/03/2022 16:28:50
7	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	23/03/2022 19:41:16
8	MASTER MEDIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	28/03/2022 11:33:23
9	MASTERY S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	29/03/2022 07:08:21
10	POSDATA S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	29/03/2022 09:58:57
11	PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	26/03/2022 19:15:47
12	SERVIZI INFORMATICA SNC DI SALVO VINCENZO & C.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	28/03/2022 10:43:01
13	SOGEVE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2	28/03/2022 17:59:46

La commissione procede all'apertura delle buste amministrative.

Dall'esame della documentazione amministrativa, si evince quanto in tabella

Concorrente	Allegato A	Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016	Dichiarazione dei flussi finanziari	Allegato C Dichiarazione di conformità	DURC
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
B. NET	Presente	Non allegata	Presente	Presente	Illegibile
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
MASTER MEDIA SRL	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
POSDATA SRL	Presente ma non compilato	Presente	Presente	Presente	Presente
PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
BIEFFE SRL	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
SERVIZIO INFORMATICA SNC DI SALVO VINCENZO & C.	Presente	Presente	Presente	Non allegato	Presente
SOGEVE SRL	Copia documento d'identità non allegato	Copia documento d'identità non allegato	Copia documento d'identità non allegato	Copia documento d'identità non allegato	Presente
ALCANTARA SRL	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
ADESA SRL	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
MASTERY SRL	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente
ABINTRAX SRL	Presente	Presente	Presente	Presente	Presente

Pertanto per le motivazioni suindicate le ditte :

	Denominazione	Partita IVA
1	B. NET	01001410867
2	POSDATA S.R.L.	01647390812
3	SOGEVE SRL	09721921212
4	SERVIZI INFORMATICA SNC DI	01450430812

SALVO VINCENZO & C

VENGONO ESCLUSE come si evince dalla tabella riepilogativa sottoindicata

Concorrente	Allegato A	Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016	Dichiarazione dei flussi finanziari	Allegato C Dichiarazione di conformità	DURC
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
B. NET	Concorrente escluso				
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
MASTER MEDIA SRL	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
POSDATA SRL	Concorrente escluso				
PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
BIEFFE SRL	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
SERVIZIO INFORMATICA SNC DI SALVO VINCENZO & C.	Concorrente escluso				
SOGEVE SRL	Concorrente escluso				
ALCANTARA SRL	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
ADESA SRL	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
MASTERY SRL	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato
ABINTRAX SRL	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato	Approvato

Alle ore 14.20 del 29/03/2022 la commissione sospende i lavori e li riprende alle ore 8.00 del 30/03/2022.

La commissione procede con l'esame delle offerte economiche delle ditte non escluse:

Lotto 1

Scheda tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	DATI TECNICI DI D'ANDRE GIUSEPPA	MASTERY S.R.L.	PURECOLOR DI PEJARO PAOLO GIUSEPPE	BIELLE SRL	BETELAI SOLUZIONI RINNOVATIVE S.R.L.	ALTEGA S.R.L.	MINIBRAK S.R.L.	MASTER MEDIA SRL	ALCANTARA SRL
Monitor Touch 75	Nome commerciale del Monitor a colori	ST	Valore minimo ammesso		DELWE-DM-875F-11-40K CON software skynote a 110€84	YASHE	MONITOR 75 LIGERZA WEBCAM MICROFONO STAFFA MONTAGGIO	MONITOR MULTI TOUCH	MONITOR HDV1550M 75" CON WEBCAM CON MICROFONO INTEGRATO, STAFFA MONTAGGIO	MONITOR INTERATTIVO AD7516H	DataTouch 75"WxH-75-20 7-4K 1 cloud 20ms	Wacobe-Suribe-Monitor-Dualis-Touch-75-201-4K_ITA	MONITOR 75" TOUCH YASHE-LY7507-COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Prezzo	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)
Monitor Touch 75	Descrizione tecnica	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	MONITOR INTERATTIVO TOUCH YASHE 75" LY7506 LCD 4K TYPE-C 4GB RAM ANDROID 11, STAFFA A MURO INCLUSA	MONITOR 75" 20 TOCCHE	Monitor multi touch da 75" /1562x2160 4K	MONITOR HDV1550M 75" CON WEBCAM CON MICROFONO INTEGRATO, STAFFA MONTAGGIO	COME DA SCHEDA TECNICA	MONITOR 75" 20 TOCCHE	Monitor 75", Android 5, 3840*2160 Pixel, 1200 contrasto, lum 500, CENTRO ASSISTENZA MASTER MEDIA SRL	-
Monitor Touch 75	Tipo contratto	ST	Valore unico ammesso	Acquisto	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)
Monitor Touch 75	Consumi	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	Consumo in standby 0,5W Consumo massimo 300W	Consumo in standby 0,5W Consumo massimo 300W	-100 W	SI ALTEGA SCHEDA TECNICA	Consumo in standby 0,5W Consumo massimo 300W	Consumo in standby 0,5W Consumo massimo 300W	Consumo in standby < 0,5 WConsumo massimo < 300 W	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Sistema di fissaggio	ST	Valore unico ammesso	Staffe per montaggio fisso a parete x 1	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)	Staffe per montaggio fisso a parete x 1 (0,00)
Monitor Touch 75	Software	ST	Valore unico ammesso	Dello stesso produttore del monitor	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)	Dello stesso produttore del monitor (0,00)
Monitor Touch 75	Vetro	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	AntigraffioVetro rinforzato da 5mm di spessoreVetro 7 della scala Mohs della durezza dei minerali	Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)	ZERO GAP	SI ALTEGA SCHEDA TECNICA	Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)	Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)	Temperato caldo, 4mm spessore, Anti-glare (antiriflesso)	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Tecnologia	ST	Valore unico ammesso	infrarossi	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)	infrarossi (0,00)
Monitor Touch 75	Touch supportati	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	Windows fino a 40/Android fino a 20	Windows fino a 20/Android fino a 10	40 TOCCHE	SI ALTEGA SCHEDA TECNICA	ANDROID FINO A 20 TOCCHE WINDOWS FINO A 40 TOCCHE	Windows fino a 20/Android fino a 10	Windows fino a 20/Android fino a 10	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Alimentazione	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	100-240V AC, 50/60 Hz	100-240V AC, 50/60 Hz	240V	SI ALTEGA SCHEDA TECNICA	100-240V AC, 50/60 Hz	100-240V AC, 50/60 Hz	100-240V AC, 50/60 HzConsumo in standby < 0,5 W	COME DA SCHEDA ALLEGATA

Monitor Touch 75	Applicazioni incluse	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	Play Store / Microsoft compatible (Google Chrome, Classroom, Meet, Drive e Jamboard/Skype/Zoom/applicazioni) / Microsoft App Store (per Windows e Android) / Apple con App Store / Edu App Whiteboard 2.0 Software / Edu Whiteboard per Windows	Edu App / Doku / Note / Mirroring App (optional) / Web Browser / App Chrome	WHITE BOARD / NOTE / ESHARE / ECLASS	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	OS/ATE, MIRRORING APP, WHITESOARD, WEB BROWSER, PLAY STORE	Edu App / Doku / Note / Mirroring App (optional) / Web Browser / App Chrome	Blackal, CAN, Octopus 4, Octopus, Ximbius, Edu App / Doku / Note / Mirroring App (optional) / Web Browser / App Chrome	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Software Opzionale	ST	Valore suggerito		vedi scheda tecnica	Piattaforma didattica Cloud autore / Piattaforma HDM Cloud autore	Piattaforma didattica Cloud autore / Piattaforma HDM Cloud autore	Piattaforma didattica Cloud autore / Piattaforma HDM Cloud autore	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	Piattaforma didattica Cloud autore / Piattaforma HDM Cloud autore	Piattaforma didattica Cloud autore / Piattaforma HDM Cloud autore	Piattaforma didattica Cloud autore / Piattaforma HDM Cloud autore	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Touch resolution	ST	Valore suggerito		vedi scheda tecnica	32.768 x 32.768	32.768 x 32.768	32.768 x 32.768	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	32.768 x 32.768	32.768 x 32.768	32.768 x 32.768	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Specifiche sistema operativo android integrato	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	CPU Quad-core Cortex Multi-core Arm Mali-G52 GPU ram 4g memoria 32g android 11	android 9.0 / CPU Quad-Core A55 / GPU Quad-Core Mali-G52 / Ram 2 GB / Ram 16GB / Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac	ANDROID 9.0 / SUPERIOR	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	Android 9.0 / CPU Quad-Core A55 / GPU Quad-Core Mali-G52 / Ram 4 GB / Ram 32GB / Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac	Android 9.0 / CPU Quad-Core A55 / GPU Quad-Core Mali-G52 / Ram 2 GB / Ram 16GB / Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac	ANDROID 9.0 / CPU Quad-Core A55 / GPU Quad-Core Mali-G52 / Ram 2 GB / Ram 16 GB / Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Speakers	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	Cassa acustica stereo integrata 2x40W RMS	Integrati frontalmente, potenza RMS 2X30W	INCLUSI	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	2x30W RMS	Integrati frontalmente, potenza RMS 2X30W	Integrati frontalmente, potenza RMS 2X30W	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	vetri	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	H7	H7	ZERO GAP	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	H7	H7	H7	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Sistema Operativo	ST	Valore unico ammesso	Android 9	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)	Android 9 (9.0)
Monitor Touch 75	Tempo di risposta	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	3ms	8ms	6MS	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	3ms	8ms	8ms	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Angolo di visualizzazione	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° H / 178° V	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	178° (H) / 178° (V)	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Colori	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	1.076.10.98	1.076.10.98	1.07 BILLION	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	1.076.10.98	1.076.10.98	1.076.10.98	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Life time Workinghours/day	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	50,000 hours 24/7	50,000 hours 24/7	50,000 HOURS	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	50,000 hours 24/7	50,000 hours 24/7	50,000 hours24/7	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Ingressi pannello anteriore	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x USB per TOUCH, 1x AV In, 1x AV Out, 1x SPDIF, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x JackAudio, 1x VGA Audio-In, 1x SPDIF out, 1x COM(RS232)	HDMI x 1 / USB TOUCH x 1 / USB x 3	HDMI x 1 / USB TOUCH x 1 / USB x 3	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	HDMI x 1 / USB TOUCH x 1 / USB x 3	HDMI x 1 / USB TOUCH x 1 / USB x 3	HDMI x 1 / USB TOUCH x 1 / USB x 3	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Pulsanti pannello frontale	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	1x HDMI-IN, 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 per touch, 1x TypeC	1 Pulsante (ON/OFF)	1n pulsante on/off	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	1 Pulsante (ON/OFF)	1 Pulsante (ON/OFF)	1 Pulsante (ON/OFF)	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Ingressi pannello posteriore	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	2x HDMI-IN, 1x VGA-IN, 1x AV Out, 1x USB per TOUCH, 1x AV In, 1x AV Out, 1x SPDIF, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x JackAudio, 1x VGA Audio-In, 1x SPDIF out, 1x COM(RS232)	SPDIF x 1 / USB 2.0 x 2 / TF CARD x 1 / HDMI 2.0 in x 2 / USB Touch x 1 / EARPHONE x 1 / RJ45 in x 1 / VGA AUDIO IN x 1 / RS232 x 1	SPDIF x 1 / USB 2.0 x 2 / TF CARD x 1 / HDMI 2.0 in x 2 / USB Touch x 1 / EARPHONE x 1 / RJ45 in x 1 / VGA AUDIO IN x 1 / RS232 x 1	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	SPDIF x 1 / USB 2.0 x 2 / TF CARD x 1 / HDMI 2.0 in x 2 / USB Touch x 1 / EARPHONE x 1 / RJ45 in x 1 / VGA AUDIO IN x 1 / RS232 x 1	SPDIF x 1 / USB 2.0 x 2 / TF CARD x 1 / HDMI 2.0 in x 2 / USB Touch x 1 / EARPHONE x 1 / RJ45 in x 1 / VGA AUDIO IN x 1 / RS232 x 1	SPDIF x 1 / USB 2.0 x 2 / TF CARD x 1 / HDMI 2.0 in x 2 / USB Touch x 1 / EARPHONE x 1 / RJ45 in x 1 / VGA AUDIO IN x 1 / RS232 x 1	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Contrasti	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	6000:1	Static 1200:1	4000:1	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	5000:1 STATIC	Static 1200:1	1200	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Rapporto di visualizzazione	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	16:9	16:9	16:9	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	16:9	16:9	16:9	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Velocità scansione	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	6ms	180 punti/s	180 PUNT/S	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	180 PUNT/S	180 punti/s	180 punti/s	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Precisione di puntamento	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	< 1 mm	2mm	3MM	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	4-3mm	2mm	2mm	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Sistema operativo supportati	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	Windows da 7 a 11 - Mac OS - Linux	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux	Windows DA 7 A 10 / Android, Mac OS, Linux	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Risoluzione	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	3840 x 2160 pixel a 60 Hz/1.07 miliardi di colori (10bit)	3840*2160 Pixel (4K)	3840x2160 4K	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	3840x2160 (4K)	3840*2160 Pixel (4K)	3840*2160	COME DA SCHEDA ALLEGATA
Monitor Touch 75	Caratteristiche Display	ST	Valore minimo ammesso		vedi scheda tecnica	LED	LED	OLED	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	LED	LED	LED	COME DA SCHEDA ALLEGATA

Monitor Touch 25	Modello di offerta	ST	Valore minimo offerto	vedi scheda tecnica	Da, pena o qualsiasi altro strumento non trasparente	Da, pena o qualsiasi altro strumento non trasparente	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	Da, pena o qualsiasi altro strumento non trasparente	Da, pena o qualsiasi altro strumento non trasparente	Da, pena o qualsiasi altro strumento non trasparente	COME DA SCHEDA ALLEGATA	
Monitor Touch 25	Pranzo	SE	nessuna regola	1565	1565	1564	1480	1568	1559	1579	1565	1499,2

Le offerte economiche si approvano e si stila la seguente graduatoria

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE	24552,00
ABINTRAX S.R.L.	24802,00
BIEFFE S.R.L.	26640,00
ALCANTARA S.R.L.	26985,60
ADESA S.R.L.	28062,00
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA	28170,00
MASTERY S.R.L.	28170,00
MASTER MEDIA S.R.L.	28224,00
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	28224,00

lotto 2

Scheda Tecnica	Nome Caratteristica	Tipo	Regola di ammissione	Valori ammessi	DIGI TECH DI D'AMORE GIARUNCA	MASTER MEDIA SRL	PURECOM DI FILARO RABLO GIUSEPPE	BIOTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	ALCANTARA SRL	ADESA S.R.L.	BEFFE SRL
Scanner documentale di rete	Nome commerciale delo Scanner	ST	Nessuna regola		HP L2474A	Scanner sheet-fed HP ScanJet Pro 8400 series	Scanner - ADS-2400N BROTHER	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	SCANNER BROTHER ADS-2400N COME DA SCHEDA ALLEGATA	BROTHER ADS-2400N	FUJITSU
Scanner documentale di rete	Unità di misura	ST	Valore unico ammesso	Prezzo	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)	Prezzo (0,00)
Scanner documentale di rete	Descrizione tecnica	ST	Nessuna regola		VEDI SCHEDA TECNICA	CENTRO ASSISTENZA MASTER MEDIA SRL	ADS-2400N Scanner documentale di rete	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	-	COME DA CAPITOLO TECNICO	esitop con LED USB3.2 ADF Duplex A4 34-40 ppm/80ipm - 216 x 360 mm, Riduzione di scansioni offic: 600 x 600 DPI, Tipicamente: Scanner ADF -
Scanner documentale di rete	Tipo contratto	ST	Valore unico ammesso	Acquisto	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)
Scanner documentale di rete	Soluzioni	ST	Valore minimo ammesso		VEDI SCHEDA TECNICA	IPrint & Scan: SI	IPrint & Scan: SI	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	IPrint & Scan: SI	IPrint & Scan:
Scanner documentale di rete	Connettività	ST	Valore minimo ammesso		VEDI SCHEDA TECNICA	Connettività standard: Ethernet 10/100 Base-T, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct	Interfaccia USB: Hi-Speed 2.0 Interfaccia di rete cablata : SI	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	Interfaccia USB: Hi-Speed 2.0 Interfaccia di rete cablata : SI	Interfaccia USB: Hi-Speed 2.0 Interfaccia di rete cablata : SI
Scanner documentale di rete	Rate	ST	Valore minimo ammesso		VEDI SCHEDA TECNICA	SI	IPV4: No, Protocolli di rete: IPv4 - ARP, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SMTP Client, IPv6 - NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Service, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Scan), SMTP Client, (*with latest firmware update), Rate cablata: 10Base-T/100Base-T/100Base-TX/100Base-T Protezione rete cablata-SMTP AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 ROL, Jc (TRAP-REDS, EXP-FAST, REAP, SXP-TLS, EXP-TTLS), Kerberos, Dhcp	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	IPV4: No, Protocolli di rete: IPv4 - ARP, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SMTP Client, IPv6 - NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Service, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Scan), SMTP Client, (*with latest firmware update), Rate cablata: 10Base-T/100Base-T/100Base-TX/100Base-T Protezione rete cablata-SMTP AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 ROL, Jc (TRAP-REDS, EXP-FAST, REAP, SXP-TLS, EXP-TTLS), Kerberos, Dhcp	IPV4: No, Protocolli di rete: IPv4 - ARP, RARP, BOOTP, DHCP, DHCP(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SMTP Client, IPv6 - NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, Custom Raw Port/Port100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Service, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Scan), SMTP Client, (*with latest firmware update), Rate cablata: 10Base-T/100Base-T/100Base-TX/100Base-T Protezione rete cablata-SMTP AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 ROL, Jc (TRAP-REDS, EXP-FAST, REAP, SXP-TLS, EXP-TTLS), Kerberos, Dhcp
Scanner documentale di rete	Consumo di energia	ST	Valore minimo ammesso		VEDI SCHEDA TECNICA	24W	Power Consumption - ready mode: 2,5 watta* (* with latest firmware update) Power Consumption - sleep mode: 1,3 watta* (* with latest firmware update) Funzionamento: 27 watt OFF, 0,12 watt	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	Power Consumption - ready mode: 2,5 watta* (* with latest firmware update) Power Consumption - sleep mode: 1,3 watta* (* with latest firmware update) Funzionamento: 27 watt OFF, 0,12 watt	5,12W

						TX/1000base-T Protezione rete cablata:SMTP- AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 902.1x (EAP-MD5, EAP- FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec			TX/1000base-T Protezione rete cablata:SMTP- AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 902.1x (EAP-MD5, EAP- FAST, PEAP, EAP- TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	
Scanner documentale di rete	Scansione	SI	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	Scansione fronte/retro: SI, ADF: SI, PDF: SI	Scansione fronte/retro: SI ADF: 50 Scansione su: email, File, Image, Network, OCR, SharePoint, USB Host, FTP, SFTP, WS Scan, Searchable PDF Risoluzione di scansione interpolata: 1200 x 1200 dpi Rilevamento alimentazione multipla: SI Sensore carta: SI Risoluzione di scansione dell'ADF: 600 x 600 Compatibilità TWAIN: Windows 8, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Velocità di scansione A4: 40 -256 lveit Compatibilità ICA:SI, Solo download Compatibilità ISIS: SI Compatibilità SANE:SI Compatibilità WIA: SI	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	Scansione fronte/retro: SI ADF: 50 Scansione su: email, File, Image, Network, OCR, SharePoint, USB Host, FTP, SFTP, WS Scan, Searchable PDF Risoluzione di scansione interpolata: 1200 x 1200 dpi Rilevamento alimentazione multipla: SI Sensore carta: SI Risoluzione di scansione dell'ADF: 600 x 600 Compatibilità TWAIN: Windows 8, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Velocità di scansione A4: 40 -256 lveit Compatibilità ICA:SI, Solo download Compatibilità ISIS: SI Compatibilità SANE:SI Compatibilità WIA: SI	DF Duplex A4 da 40 ppm/80ppm
Scanner documentale di rete	Consumo di energia	SI	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	24W	Power Consumption - ready mode: 2,5 watts* (* with latest firmware update) Power Consumption - sleep mode: 1,3 watts* (* with latest firmware update) Funzionamento: 37 watt Off: 0,12 watt	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	Power Consumption - ready mode: 2,5 watts* (* with latest firmware update) Power Consumption - sleep mode: 1,3 watts* (* with latest firmware update) Funzionamento: 37 watt Off: 0,12 watt	0,12W
Scanner documentale di rete	Specifiche supporto di stampa	SI	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	Carta pretagliata; carta stampata (laser e inkjet);carta perforata; assegni banca; biglietti da visita; bolli ed impronte; moduli copertivi; fogli portanti in plasticaper documenti facilmente danneggiabili; supporti connessi metallic rimossi; schede in plastica (fino a 1,24mm di spessore)	Pesi: 27 - 413 g/m Tipi e dimensioni:Carta comune, Carta attiva, Carta spessa, Carta riciclata, Biglietti da visita, Card plastificata (fino a 1,4 mm) Dimensioni supporti ADF: Larghezza: 51 to 215,9 mm. Lunghezza: 51 to 297 mm.	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	Pesi: 27 - 413 g/m Tipi e dimensioni:Carta comune, Carta attiva, Carta spessa, Carta riciclata, Biglietti da visita, Card plastificata (fino a 1,4 mm) Dimensioni supporti ADF: Larghezza: 51 to 215,9 mm. Lunghezza: 51 to 297 mm.	Carta comune, Carta attiva, Carta spessa, Carta riciclata, Biglietti da visita, Card plastificata (fino a 1,4 mm) Dimensione supporti ADF: Larghezza: 51 to 215,9 mm. Lunghezza: 51 to 297 mm.
Scanner documentale di rete	Ambiente	SI	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO:20 - 80% Temperatura di funzionamento:5 - 35°C Potenza audio:54,3dB* [*with latest firmware update] Pressione audio:51dB* [*with latest firmware update]	UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO:20 - 80% Temperatura di funzionamento:5 - 35°C Potenza audio:54,3dB* [*with latest firmware update] Pressione audio:51dB* [*with latest firmware update]	SI ALLEGA SCHEDA TECNICA	COME DA SCHEDA ALLEGATA	UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO:20 - 80% Temperatura di funzionamento:5 - 35°C Potenza audio:54,3dB* [*with latest firmware update] Pressione audio:51dB* [*with latest firmware update]	UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO:20 - 80% Temperatura di funzionamento:5 - 35°C Potenza audio:54,3dB* [*with latest firmware update] Pressione audio:51dB* [*with latest firmware update]

Notebook 15,6 FHD	Descrizione tecnica	ST	Nessuna regola	VEDI SCHEDA TECNICA	CENTRO ASSISTENZA MASTER MEDIA SRL	Notebook Lenovo Thinkbook 15-IL Intel i5-10210U 8GB 512GB SSD 512GB 15.6"	COME DA CAPITOLATO	-	COME DA CAPITOLATO TECHICO	NO HP 250 G5 4K185EA 15.6" i5-11350G7 8GB 512GB SSD W11P**GARANZIA 2 ANNI PICK UP AND RETURN**
Notebook 15,6 FHD	Tipo contratto	ST	Valore unico ammesso	Acquisto	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)	Acquisto (0,00)
Notebook 15,6 FHD	Dimensioni dello schermo [pollici]	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	-	15,6	15,6	COME DA SCHEDA ALLEGATA	15,6	15,6
Notebook 15,6 FHD	Risoluzione dello schermo [HDxV] [pixel]	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	-	Full HD (1920x1080)	-	COME DA SCHEDA ALLEGATA	1920x1080	1920x1080
Notebook 15,6 FHD	Hard Disk (GB)	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	-	512	-	COME DA SCHEDA ALLEGATA	512	512GB
Notebook 15,6 FHD	Sistema operativo	ST	Valore suggerito	Windows 10 home, windows 10	Windows 10 home, windows 10	Windows 10 home, windows 10	Windows 10 home, windows 10	COME DA SCHEDA ALLEGATA	WINDOWS 10 PRO 64 BIT	windows 10 home, windows 10
Notebook 15,6 FHD	Tipologia di Benchmark prestazionale	ST	Nessuna regola	VEDI SCHEDA TECNICA	-	800	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Valore di Benchmark prestazionale	ST	Nessuna regola	VEDI SCHEDA TECNICA	-	800	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Valore di Benchmark durata della batteria [minuti]	ST	Nessuna regola	-	-	300	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Peso [kg]	ST	Valore minimo ammesso	-	-	1,85	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	energetico (EPEC)	ST	Nessuna regola	-	-	STAR ENERGY	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Conforme al CAM del MATIN	ST	Nessuna regola	-	-	SI	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Emissioni sonore modata hard disk attivo o accesso a disco rigido [dB(A)]	ST	Nessuna regola	-	-	1	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Emissioni sonore modata sda [dB(A)]	ST	Nessuna regola	-	-	1	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Etichette ambientali	ST	Valore minimo ammesso	-	-	NO	-	-	-	-
Notebook 15,6 FHD	Tipo dispositivo	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	Notebook per uso generali	Notebook per uso generali	COME DA CAPITOLATO	Notebook per uso generali	NOTEBOOK PER USI GENERALI	NOTEBOOK
Notebook 15,6 FHD	Processore	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	I5	I5	I5	COME DA SCHEDA ALLEGATA	I5	I5
Notebook 15,6 FHD	Memoria RAM	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	8GB	8GB	8	COME DA SCHEDA ALLEGATA	8GB	8GB
Notebook 15,6 FHD	Tipo di connettività	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	Bluetooth, Wi-Fi	Bluetooth, Wi-Fi	COME DA CAPITOLATO	COME DA SCHEDA ALLEGATA	BLUETOOTH, WIFI	Bluetooth, Wi-Fi/LAN
Notebook 15,6 FHD	Tipologia di memoria computer	ST	Valore minimo ammesso	VEDI SCHEDA TECNICA	8	DDR4 SDRAM	COME DA CAPITOLATO	COME DA SCHEDA ALLEGATA	DDR4 SDRAM	SSD
Notebook 15,6 FHD	Descrizione Hard-Disk	ST	Valore unico ammesso	SSD	SSD (0,00)	SSD (0,00)	SSD (0,00)	SSD (0,00)	SSD (0,00)	SSD (0,00)
Scanner documentale di rete	Prezzo	SE	Nessuna regola	260	450	325	322,5	333,35	319,44	375
Gruppo di continuità 800VA	Prezzo	SE	Nessuna regola	30	38,4	39,3	44,5	45,4	58,45	66
Notebook 15,6 FHD	Prezzo	SE	Nessuna regola	940	510	448	469	573,33	558,08	550

Le offerte economiche si approvano e si stila la seguente graduatoria

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
PUNTOCOM DI PILANO PAOLO GIUSEPPE	1704,00
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.	1761,00
DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA	1800,00
ADESA S.R.L.	1946,84

ALCANTARA S.R.L.	1995,00
MASTER MEDIA S.R.L.	2073,60
BIEFFE S.R.L.	2122,00

Il Presidente dà atto che tutte le operazioni di cui sopra si sono svolte in seduta pubblica sul portale www.acquistinretepa.it e allega al presente verbale tutti i documenti scaricati dal portale Mepa relativi alle buste amministrative, tecniche ed economiche esaminate.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.00 del 30/03/2022 disponendo l'immediata trasmissione del presente verbale al Dirigente Scolastico

Il presente verbale verrà pubblicato all'albo web dell'istituto.

Redatto, letto e sottoscritto in data 30.03.2022

La commissione

Direttore S.G.A Dott.ssa Sara Perricone: Presidente

Insegnante Gero Valenti: Componente

Insegnante Ornella Riggi: Componente

Assistente Amm.vo: Claudio Emma: Componente

Assistente Amm.vo Rita Vullo: segretaria verbalizzante
